# КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

35:16:0101001, 35:16:0101002

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполяются комплексные кадастровые работы)

**Дата подготовки карты-плана территории :** "02" августа 2021 г.

**Пояснительная записка**

**1. Сведения о заказчике**

Администрация Никольского муниципального района, 1023501470211, 3514001061

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

(сведения об утверждении карты-плана территории)

**2. Сведения о кадастровом инженере**

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Фалевский Алексей Сергеевич

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 123-491-041 27

Контактный телефон: +79657405870

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
160002 г Вологда ул Ярославская д.5в ка.141
fas_sep@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: Ассоциации саморегулируемая организация "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31402

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

| 3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ |
|---|
| Муниципальный контракт, 0130300032721000002 0001, 09.03.2021 |
| (наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) |

**4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории**

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кадастровый план территории кадастрового квартала 35:16:0101001 | КУВИ-002/2021-30832232, филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области, 02.04.2021 |
| 2 | Кадастровый план территории кадастрового квартала 35:16:0101002 | КУВИ-002/2021-30831223, филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области, 02.04.2021 |

**5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории**
**Система координат МСК-35 зона 4**

| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м | | Сведения о состоянии на - | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | X | Y | наружного знака пункта | центра пункта | марки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

**6. Сведения о средствах измерений**

| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Сведения об утверждении типа измерений | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

| 3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ | | |
|---|---|---|
| Муниципальный контракт, 0130300032721000002 0001, 09.03.2021 | | |
| (наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) | | |
| **7. Пояснения к разделам карты-плана территории** | | |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Пояснение** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Пояснения к разделам карты-плана территории | В данном карта-плане проводятся комплексные кадастровые работы в отношении двух кадастровых кварталов 35:16:0101001, 35:16:0101002. В кадастровом квартале 35:16:0101001 в отношении 28 земельных участков проводятся работы по уточнению местоположения границ и площади, в отношении 1 земельного участка проводятся работы по уточнению значения среднеквадратической погрешности определения координат характерных точек границы. Границы 30 земельных участков уточнены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В отношении 5 земельных участков проводятся работы с заказчиком работ по установлению фактического местоположения. В отношении 37 объектов капитального строительства проводятся работы по уточнению местоположения границ. Границы 7 объектов капитального строительства уточнены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В кадастровом квартале 35:16:0101002 в отношении 10 земельных участков проводятся работы по уточнению местоположения границ и площади, в отношении 1 земельного участка проводятся работы по исправлению реестровой ошибки, в отношении 1 земельного участка проводятся работы по уточнению значения среднеквадратической погрешности определения координат характерных точек границы. Границы 13 земельных участков уточнены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В отношении 7 земельных участков проводятся работы с заказчиком работ по установлению фактического местоположения. В отношении 17 объектов капитального строительства проводятся работы по уточнению местоположения границ. Границы 2 объектов капитального строительства уточнены в соответствии с требованиями действующего законодательства. |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:5

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1У | - | - | 387777.75 | 4300431.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н2У | - | - | 387779.51 | 4300443.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н3У | - | - | 387783.00 | 4300457.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н4У | - | - | 387782.29 | 4300457.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н5У | - | - | 387778.40 | 4300457.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н6У | - | - | 387772.90 | 4300458.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н7У | - | - | 387764.22 | 4300458.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н8У | - | - | 387761.14 | 4300460.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н9У | - | - | 387747.31 | 4300461.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:5**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н10У | - | - | 387744.45 | 4300462.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н11У | - | - | 387743.39 | 4300452.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н12У | - | - | 387741.76 | 4300436.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н1У | - | - | 387777.75 | 4300431.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:5**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1У | н2У | 11.66 | - | - |
| н2У | н3У | 14.54 | - | - |
| н3У | н4У | 0.71 | - | - |
| н4У | н5У | 3.91 | - | - |
| н5У | н6У | 5.53 | - | - |
| н6У | н7У | 8.69 | - | - |
| н7У | н8У | 3.34 | - | - |
| н8У | н9У | 13.96 | - | - |
| н9У | н10У | 2.86 | - | - |
| н10У | н11У | 9.34 | - | - |
| н11У | н12У | 15.91 | - | - |
| н12У | н1У | 36.37 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:5**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 15 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 955 ± 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√955=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 786 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 169 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:102 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:10

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н13У | - | - | 388003.76 | 4300404.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н14У | - | - | 388003.85 | 4300407.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н15У | - | - | 388003.72 | 4300413.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н16У | - | - | 388002.96 | 4300415.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н17У | - | - | 388003.11 | 4300426.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н18У | - | - | 388001.13 | 4300427.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н19У | - | - | 387994.36 | 4300428.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н20У | - | - | 387989.67 | 4300428.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н21У | - | - | 387972.45 | 4300429.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:10 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н22У | - | - | 387971.93 | 4300418.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н23У | - | - | 387972.12 | 4300415.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н24У | - | - | 387971.59 | 4300407.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н25У | - | - | 387981.82 | 4300406.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н26У | - | - | 387994.38 | 4300405.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н13У | - | - | 388003.76 | 4300404.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:10**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н13У | н14У | 3.27 | - | - |
| н14У | н15У | 5.82 | - | - |
| н15У | н16У | 2.70 | - | - |
| н16У | н17У | 11.01 | - | - |
| н17У | н18У | 2.04 | - | - |
| н18У | н19У | 6.79 | - | - |
| н19У | н20У | 4.74 | - | - |
| н20У | н21У | 17.24 | - | - |
| н21У | н22У | 10.84 | - | - |
| н22У | н23У | 2.84 | - | - |
| н23У | н24У | 8.00 | - | - |
| н24У | н25У | 10.29 | - | - |
| н25У | н26У | 12.64 | - | - |
| н26У | н13У | 9.43 | - | - |

| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:10 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристик земельного участка** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 12 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 706 ± 9 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√706=9 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 500 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 206 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:90 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:13

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н27У | - | - | 387814.98 | 4300174.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н28У | - | - | 387806.46 | 4300195.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н29У | - | - | 387803.01 | 4300203.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н30У | - | - | 387799.90 | 4300210.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н31У | - | - | 387796.63 | 4300218.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н32У | - | - | 387795.03 | 4300222.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н33У | - | - | 387775.45 | 4300215.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н34У | - | - | 387762.14 | 4300210.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н35У | - | - | 387760.78 | 4300208.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:13 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н36У | - | - | 387764.53 | 4300197.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н37У | - | - | 387767.66 | 4300189.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н38У | - | - | 387761.64 | 4300186.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н39У | - | - | 387758.51 | 4300196.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н40У | - | - | 387756.47 | 4300199.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н41У | - | - | 387751.18 | 4300197.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н42У | - | - | 387751.48 | 4300196.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н43У | - | - | 387756.73 | 4300181.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н44У | - | - | 387764.02 | 4300161.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н45У | - | - | 387770.08 | 4300161.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н46У | - | - | 387771.16 | 4300163.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н47У | - | - | 387775.20 | 4300165.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:13 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н48У | - | - | 387784.61 | 4300166.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н49У | - | - | 387789.69 | 4300165.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н50У | - | - | 387792.53 | 4300166.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н27У | - | - | 387814.98 | 4300174.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:13**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н27У | н28У | 22.87 | - | - |
| н28У | н29У | 8.85 | - | - |
| н29У | н30У | 7.36 | - | - |
| н30У | н31У | 8.28 | - | - |
| н31У | н32У | 4.78 | - | - |
| н32У | н33У | 20.71 | - | - |
| н33У | н34У | 14.19 | - | - |
| н34У | н35У | 2.99 | - | - |
| н35У | н36У | 11.48 | - | - |
| н36У | н37У | 8.77 | - | - |
| н37У | н38У | 6.44 | - | - |
| н38У | н39У | 9.92 | - | - |
| н39У | н40У | 3.52 | - | - |
| н40У | н41У | 5.60 | - | - |
| н41У | н42У | 0.55 | - | - |
| н42У | н43У | 16.23 | - | - |
| н43У | н44У | 21.55 | - | - |
| н44У | н45У | 6.06 | - | - |
| н45У | н46У | 2.68 | - | - |
| н46У | н47У | 4.24 | - | - |
| н47У | н48У | 9.51 | - | - |
| н48У | н49У | 5.21 | - | - |
| н49У | н50У | 2.90 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н50У | н27У | 23.97 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:13**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Красный, дом 15 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 2382 ± 17 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2382=17 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 2100 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 282 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:71 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:16

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н51У | - | - | 387768.36 | 4300025.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н52У | - | - | 387770.30 | 4300036.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н53У | - | - | 387769.28 | 4300046.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н54У | - | - | 387725.04 | 4300041.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н55У | - | - | 387724.13 | 4300041.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н56У | - | - | 387724.32 | 4300032.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н57У | - | - | 387724.81 | 4300020.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н58У | - | - | 387725.55 | 4300020.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н59У | - | - | 387737.57 | 4300021.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:16**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н60У | - | - | 387762.31 | 4300024.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н51У | - | - | 387768.36 | 4300025.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:16**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н51У | н52У | 11.83 | - | - |
| н52У | н53У | 9.74 | - | - |
| н53У | н54У | 44.49 | - | - |
| н54У | н55У | 0.92 | - | - |
| н55У | н56У | 8.79 | - | - |
| н56У | н57У | 12.31 | - | - |
| н57У | н58У | 0.76 | - | - |
| н58У | н59У | 12.04 | - | - |
| н59У | н60У | 24.93 | - | - |
| н60У | н51У | 6.15 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:16**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1 в |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 984 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√984=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 994 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 10 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:98 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:18

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н61У | - | - | 387797.68 | 4299968.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н62У | - | - | 387815.99 | 4299973.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н63У | - | - | 387813.02 | 4299983.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н64У | - | - | 387806.87 | 4299999.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н65У | - | - | 387801.94 | 4300011.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н66У | - | - | 387799.53 | 4300017.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н67У | - | - | 387795.44 | 4300017.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н68У | - | - | 387789.74 | 4300019.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н69У | - | - | 387781.43 | 4300022.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:18 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н70У | - | - | 387790.02 | 4299994.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н71У | - | - | 387793.03 | 4299982.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н72У | - | - | 387796.17 | 4299972.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н61У | - | - | 387797.68 | 4299968.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:18**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н61У | н62У | 19.12 | - | - |
| н62У | н63У | 10.15 | - | - |
| н63У | н64У | 17.41 | - | - |
| н64У | н65У | 12.63 | - | - |
| н65У | н66У | 6.96 | - | - |
| н66У | н67У | 4.09 | - | - |
| н67У | н68У | 6.10 | - | - |
| н68У | н69У | 8.89 | - | - |
| н69У | н70У | 30.05 | - | - |
| н70У | н71У | 11.88 | - | - |
| н71У | н72У | 10.46 | - | - |
| н72У | н61У | 4.78 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:18**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Набережная, дом 26 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 912 ± 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√912=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1074 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 162 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:80 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:21

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н73У | - | - | 387773.77 | 4299963.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н74У | - | - | 387772.96 | 4299978.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н75У | - | - | 387767.18 | 4299979.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н76У | - | - | 387739.41 | 4299977.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н77У | - | - | 387730.57 | 4299976.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н78У | - | - | 387727.68 | 4299976.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н79У | - | - | 387728.45 | 4299961.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н80У | - | - | 387736.39 | 4299961.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н81У | - | - | 387753.94 | 4299961.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:21**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н82У | - | - | 387762.66 | 4299961.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н73У | - | - | 387773.77 | 4299963.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:21**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н73У | н74У | 15.78 | - | - |
| н74У | н75У | 5.79 | - | - |
| н75У | н76У | 27.83 | - | - |
| н76У | н77У | 8.92 | - | - |
| н77У | н78У | 2.89 | - | - |
| н78У | н79У | 15.04 | - | - |
| н79У | н80У | 7.94 | - | - |
| н80У | н81У | 17.56 | - | - |
| н81У | н82У | 8.72 | - | - |
| н82У | н73У | 11.17 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:21**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1 г |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 735 ± 9 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√735=9 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 684 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 51 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:74 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:22

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н83У | - | - | 387923.58 | 4300449.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н84У | - | - | 387925.87 | 4300462.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н85У | - | - | 387928.79 | 4300476.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н86У | - | - | 387929.07 | 4300479.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н87У | - | - | 387923.34 | 4300480.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н88У | - | - | 387909.25 | 4300481.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н89У | - | - | 387905.43 | 4300463.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н90У | - | - | 387903.23 | 4300450.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н91У | - | - | 387923.42 | 4300448.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:22**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н83У | - | - | 387923.58 | 4300449.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:22**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н83У | н84У | 12.82 | - | - |
| н84У | н85У | 14.83 | - | - |
| н85У | н86У | 2.93 | - | - |
| н86У | н87У | 5.77 | - | - |
| н87У | н88У | 14.17 | - | - |
| н88У | н89У | 18.28 | - | - |
| н89У | н90У | 13.49 | - | - |
| н90У | н91У | 20.33 | - | - |
| н91У | н83У | 1.33 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:22**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 6 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 646 ± 9 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√646=9 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 600 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 46 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101020:202 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:23

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н92У | - | - | 387981.32 | 4300224.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н93У | - | - | 387991.41 | 4300265.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н94У | - | - | 387975.72 | 4300269.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н95У | - | - | 387974.54 | 4300265.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н96У | - | - | 387962.37 | 4300268.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н97У | - | - | 387955.08 | 4300245.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н98У | - | - | 387950.42 | 4300231.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н92У | - | - | 387981.32 | 4300224.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:23**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н92У | н93У | 41.89 | - | - |
| н93У | н94У | 16.09 | - | - |
| н94У | н95У | 3.75 | - | - |
| н95У | н96У | 12.43 | - | - |
| н96У | н97У | 23.72 | - | - |
| н97У | н98У | 15.18 | - | - |
| н98У | н92У | 31.51 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:23**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 20 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1221 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1221=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 2000 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 779 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | - |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:24

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н99У | - | - | 387749.82 | 4300206.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н100У | - | - | 387749.23 | 4300220.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н101У | - | - | 387748.70 | 4300225.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н102У | - | - | 387747.98 | 4300233.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н103У | - | - | 387738.70 | 4300233.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н104У | - | - | 387738.33 | 4300248.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н105У | - | - | 387729.16 | 4300250.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н106У | - | - | 387724.13 | 4300251.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н107У | - | - | 387722.40 | 4300229.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:24 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н108У | - | - | 387721.76 | 4300225.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н109У | - | - | 387721.17 | 4300223.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н110У | - | - | 387721.09 | 4300217.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н111У | - | - | 387718.48 | 4300207.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н112У | - | - | 387718.98 | 4300202.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н113У | - | - | 387723.43 | 4300202.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н114У | - | - | 387729.86 | 4300202.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н115У | - | - | 387736.59 | 4300204.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н116У | - | - | 387743.50 | 4300205.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н99У | - | - | 387749.82 | 4300206.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:24 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н99У | н100У | 14.22 | - | - |
| н100У | н101У | 4.65 | - | - |
| н101У | н102У | 7.57 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н102У | н103У | 9.29 | - | - |
| н103У | н104У | 15.35 | - | - |
| н104У | н105У | 9.26 | - | - |
| н105У | н106У | 5.13 | - | - |
| н106У | н107У | 21.48 | - | - |
| н107У | н108У | 4.54 | - | - |
| н108У | н109У | 2.18 | - | - |
| н109У | н110У | 6.06 | - | - |
| н110У | н111У | 10.14 | - | - |
| н111У | н112У | 5.08 | - | - |
| н112У | н113У | 4.47 | - | - |
| н113У | н114У | 6.44 | - | - |
| н114У | н115У | 6.99 | - | - |
| н115У | н116У | 7.05 | - | - |
| н116У | н99У | 6.39 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:24**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 3 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1084 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1084=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1010 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 74 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | - |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:30

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н117У | - | - | 387768.42 | 4300350.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н118У | - | - | 387780.88 | 4300381.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н119У | - | - | 387770.01 | 4300383.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н120У | - | - | 387751.67 | 4300386.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н121У | - | - | 387751.49 | 4300386.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н122У | - | - | 387742.08 | 4300387.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н123У | - | - | 387741.38 | 4300381.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н124У | - | - | 387740.56 | 4300381.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н125У | - | - | 387739.95 | 4300373.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:30 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н126У | - | - | 387736.84 | 4300374.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н127У | - | - | 387735.75 | 4300355.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н128У | - | - | 387741.06 | 4300354.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н129У | - | - | 387750.68 | 4300353.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н130У | - | - | 387760.40 | 4300351.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н117У | - | - | 387768.42 | 4300350.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:30**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н117У | н118У | 34.02 | - | - |
| н118У | н119У | 10.98 | - | - |
| н119У | н120У | 18.66 | - | - |
| н120У | н121У | 0.90 | - | - |
| н121У | н122У | 9.49 | - | - |
| н122У | н123У | 6.22 | - | - |
| н123У | н124У | 0.82 | - | - |
| н124У | н125У | 7.43 | - | - |
| н125У | н126У | 3.12 | - | - |
| н126У | н127У | 18.55 | - | - |
| н127У | н128У | 5.36 | - | - |
| н128У | н129У | 9.72 | - | - |
| н129У | н130У | 9.83 | - | - |
| н130У | н117У | 8.19 | - | - |

| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:30 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристик земельного участка** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 9 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1208 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1208=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 535 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 673 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:136 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:31

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н131У | - | - | 387947.13 | 4300362.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н132У | - | - | 387949.05 | 4300373.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н133У | - | - | 387950.35 | 4300382.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н134У | - | - | 387953.05 | 4300399.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н135У | - | - | 387942.44 | 4300400.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н136У | - | - | 387921.78 | 4300401.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н137У | - | - | 387919.68 | 4300402.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н138У | - | - | 387919.12 | 4300395.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н139У | - | - | 387914.38 | 4300386.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:31**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н140У | - | - | 387909.55 | 4300381.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н141У | - | - | 387906.53 | 4300376.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н142У | - | - | 387932.00 | 4300367.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н131У | - | - | 387947.13 | 4300362.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:31**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н131У | н132У | 10.85 | - | - |
| н132У | н133У | 8.86 | - | - |
| н133У | н134У | 17.62 | - | - |
| н134У | н135У | 10.65 | - | - |
| н135У | н136У | 20.69 | - | - |
| н136У | н137У | 2.17 | - | - |
| н137У | н138У | 6.79 | - | - |
| н138У | н139У | 10.49 | - | - |
| н139У | н140У | 6.50 | - | - |
| н140У | н141У | 5.74 | - | - |
| н141У | н142У | 27.17 | - | - |
| н142У | н131У | 15.81 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:31**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 9 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1197 ± 12 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1197=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1100 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 97 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101020:186 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:34

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н143У | - | - | 387965.75 | 4300315.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н144У | - | - | 387960.28 | 4300315.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н145У | - | - | 387958.74 | 4300300.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н146У | - | - | 387956.91 | 4300299.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н147У | - | - | 387955.14 | 4300283.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н148У | - | - | 387968.40 | 4300280.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н149У | - | - | 387969.60 | 4300282.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н150У | - | - | 387987.51 | 4300280.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н151У | - | - | 387990.75 | 4300310.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:34 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н152У | - | - | 387993.99 | 4300310.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н153У | - | - | 387994.24 | 4300312.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н154У | - | - | 387981.07 | 4300313.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н155У | - | - | 387973.85 | 4300314.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н143У | - | - | 387965.75 | 4300315.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:34**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н143У | н144У | 5.50 | - | - |
| н144У | н145У | 15.85 | - | - |
| н145У | н146У | 1.84 | - | - |
| н146У | н147У | 16.95 | - | - |
| н147У | н148У | 13.47 | - | - |
| н148У | н149У | 1.78 | - | - |
| н149У | н150У | 17.98 | - | - |
| н150У | н151У | 30.08 | - | - |
| н151У | н152У | 3.24 | - | - |
| н152У | н153У | 2.44 | - | - |
| н153У | н154У | 13.18 | - | - |
| н154У | н155У | 7.25 | - | - |
| н155У | н143У | 8.20 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:34**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |

| | | |
|---|---|---|
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 18 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1048 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1048=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1146 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 98 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101007:78 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:35

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н153У | - | - | 387994.24 | 4300312.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н156У | - | - | 387994.75 | 4300317.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н157У | - | - | 387998.36 | 4300316.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н158У | - | - | 388000.28 | 4300332.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н159У | - | - | 387995.56 | 4300332.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н160У | - | - | 387996.18 | 4300337.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н161У | - | - | 387991.90 | 4300338.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н162У | - | - | 387991.68 | 4300336.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н163У | - | - | 387969.88 | 4300342.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:35 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н164У | - | - | 387963.69 | 4300343.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н165У | - | - | 387962.36 | 4300333.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н166У | - | - | 387960.83 | 4300320.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н144У | - | - | 387960.28 | 4300315.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н143У | - | - | 387965.75 | 4300315.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н155У | - | - | 387973.85 | 4300314.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н154У | - | - | 387981.07 | 4300313.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н153У | - | - | 387994.24 | 4300312.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:35**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н153У | н156У | 4.30 | - | - |
| н156У | н157У | 3.62 | - | - |
| н157У | н158У | 15.48 | - | - |
| н158У | н159У | 4.76 | - | - |
| н159У | н160У | 5.01 | - | - |
| н160У | н161У | 4.31 | - | - |
| н161У | н162У | 1.80 | - | - |
| н162У | н163У | 22.69 | - | - |
| н163У | н164У | 6.28 | - | - |
| н164У | н165У | 10.36 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н165У | н166У | 13.16 | - | - |
| н166У | н144У | 4.68 | - | - |
| н144У | н143У | 5.50 | - | - |
| н143У | н155У | 8.20 | - | - |
| н155У | н154У | 7.25 | - | - |
| н154У | н153У | 13.18 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:35**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 18 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 947 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√947=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 986 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 39 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101007:78 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:36

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н160У | - | - | 387996.18 | 4300337.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н167У | - | - | 387997.85 | 4300348.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н168У | - | - | 387999.96 | 4300365.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н169У | - | - | 387995.43 | 4300366.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н170У | - | - | 387989.17 | 4300368.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н171У | - | - | 387976.35 | 4300371.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н172У | - | - | 387967.05 | 4300372.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н173У | - | - | 387964.37 | 4300373.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н174У | - | - | 387963.48 | 4300358.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:36 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н175У | - | - | 387964.67 | 4300353.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н176У | - | - | 387964.15 | 4300347.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н164У | - | - | 387963.69 | 4300343.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н163У | - | - | 387969.88 | 4300342.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н162У | - | - | 387991.68 | 4300336.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н161У | - | - | 387991.90 | 4300338.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н160У | - | - | 387996.18 | 4300337.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:36**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н160У | н167У | 10.95 | - | - |
| н167У | н168У | 17.42 | - | - |
| н168У | н169У | 4.63 | - | - |
| н169У | н170У | 6.44 | - | - |
| н170У | н171У | 13.11 | - | - |
| н171У | н172У | 9.45 | - | - |
| н172У | н173У | 2.69 | - | - |
| н173У | н174У | 14.08 | - | - |
| н174У | н175У | 5.62 | - | - |
| н175У | н176У | 5.93 | - | - |
| н176У | н164У | 3.71 | - | - |
| н164У | н163У | 6.28 | - | - |
| н163У | н162У | 22.69 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н162У | н161У | 1.80 | - | - |
| н161У | н160У | 4.31 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:36**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 16 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1024 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1024=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1100 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 76 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101020:187 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:37

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н168У | - | - | 387999.96 | 4300365.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н177У | - | - | 388003.13 | 4300382.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н13У | - | - | 388003.76 | 4300404.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н26У | - | - | 387994.38 | 4300405.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н25У | - | - | 387981.82 | 4300406.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н24У | - | - | 387971.59 | 4300407.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н178У | - | - | 387970.81 | 4300407.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н179У | - | - | 387969.15 | 4300396.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н180У | - | - | 387966.90 | 4300374.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:37 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н172У | - | - | 387967.05 | 4300372.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н171У | - | - | 387976.35 | 4300371.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н170У | - | - | 387989.17 | 4300368.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н169У | - | - | 387995.43 | 4300366.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н168У | - | - | 387999.96 | 4300365.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:37**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н168У | н177У | 16.73 | - | - |
| н177У | н13У | 21.95 | - | - |
| н13У | н26У | 9.43 | - | - |
| н26У | н25У | 12.64 | - | - |
| н25У | н24У | 10.29 | - | - |
| н24У | н178У | 0.78 | - | - |
| н178У | н179У | 11.62 | - | - |
| н179У | н180У | 22.34 | - | - |
| н180У | н172У | 1.37 | - | - |
| н172У | н171У | 9.45 | - | - |
| н171У | н170У | 13.11 | - | - |
| н170У | н169У | 6.44 | - | - |
| н169У | н168У | 4.63 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:37**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |

| | | |
|---|---|---|
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 14 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1264 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1264=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1255 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 9 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101014:50 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:39

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н181У | - | - | 387912.57 | 4300300.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н182У | - | - | 387922.11 | 4300328.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н183У | - | - | 387893.93 | 4300337.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н184У | - | - | 387877.49 | 4300343.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 6 | - | - | 387879.06 | 4300344.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 5 | - | - | 387867.54 | 4300344.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 4 | - | - | 387853.74 | 4300330.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н185У | - | - | 387859.59 | 4300323.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н186У | - | - | 387884.68 | 4300309.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:39**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н187У | - | - | 387903.33 | 4300298.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н188У | - | - | 387908.64 | 4300295.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н189У | - | - | 387911.05 | 4300299.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н181У | - | - | 387912.57 | 4300300.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:39**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н181У | н182У | 30.18 | - | - |
| н182У | н183У | 29.59 | - | - |
| н183У | н184У | 17.38 | - | - |
| н184У | 6 | 2.15 | - | - |
| 6 | 5 | 11.55 | - | - |
| 5 | 4 | 19.23 | - | - |
| 4 | н185У | 9.18 | - | - |
| н185У | н186У | 28.85 | - | - |
| н186У | н187У | 21.36 | - | - |
| н187У | н188У | 6.32 | - | - |
| н188У | н189У | 4.44 | - | - |
| н189У | н181У | 1.76 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:39**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 13 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1799 ± 15 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1799=15 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1513 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 286 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:92 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:40

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 387892.20 | 4300360.61 | 387892.20 | 4300360.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 2 | 387869.89 | 4300380.45 | 387869.89 | 4300380.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 3 | 387837.01 | 4300355.14 | 387837.01 | 4300355.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 4 | 387853.74 | 4300330.69 | 387853.74 | 4300330.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 5 | 387867.54 | 4300344.08 | 387867.54 | 4300344.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 6 | 387879.06 | 4300344.91 | 387879.06 | 4300344.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 1 | 387892.20 | 4300360.61 | 387892.20 | 4300360.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

## 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:40

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 29.86 | - | - |
| 2 | 3 | 41.49 | - | - |
| 3 | 4 | 29.63 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 19.23 | - | - |
| 5 | 6 | 11.55 | - | - |
| 6 | 1 | 20.47 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:40**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 11 а |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1363 ± 13 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1363=13 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1363 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | - |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101013:61 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:41

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н134У | - | - | 387953.05 | 4300399.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н190У | - | - | 387956.06 | 4300432.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н191У | - | - | 387923.46 | 4300435.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н137У | - | - | 387919.68 | 4300402.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н136У | - | - | 387921.78 | 4300401.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н135У | - | - | 387942.44 | 4300400.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н134У | - | - | 387953.05 | 4300399.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

## 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:41

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н134У | н190У | 32.74 | - | - |
| н190У | н191У | 32.75 | - | - |
| н191У | н137У | 33.32 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н137У | н136У | 2.17 | - | - |
| н136У | н135У | 20.69 | - | - |
| н135У | н134У | 10.65 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:41**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 7 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1096 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1096=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1050 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 46 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:260 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:46

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н192У | - | - | 387962.60 | 4300474.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н193У | - | - | 387963.52 | 4300486.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н194У | - | - | 387965.13 | 4300507.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н195У | - | - | 387934.17 | 4300511.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н196У | - | - | 387931.23 | 4300493.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н86У | - | - | 387929.07 | 4300479.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н85У | - | - | 387928.79 | 4300476.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н192У | - | - | 387962.60 | 4300474.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:46**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н192У | н193У | 12.15 | - | - |
| н193У | н194У | 21.33 | - | - |
| н194У | н195У | 31.15 | - | - |
| н195У | н196У | 18.51 | - | - |
| н196У | н86У | 13.61 | - | - |
| н86У | н85У | 2.93 | - | - |
| н85У | н192У | 33.88 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:46**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 53 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1115 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1115=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 900 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 215 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:139 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:44

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н197У | - | - | 387883.39 | 4300451.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н198У | - | - | 387888.55 | 4300484.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н199У | - | - | 387887.96 | 4300485.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н200У | - | - | 387863.56 | 4300488.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н201У | - | - | 387862.15 | 4300488.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н202У | - | - | 387861.14 | 4300475.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н203У | - | - | 387859.40 | 4300453.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н197У | - | - | 387883.39 | 4300451.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:44**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н197У | н198У | 33.99 | - | - |
| н198У | н199У | 0.79 | - | - |
| н199У | н200У | 24.61 | - | - |
| н200У | н201У | 1.42 | - | - |
| н201У | н202У | 12.93 | - | - |
| н202У | н203У | 22.20 | - | - |
| н203У | н197У | 24.12 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:44**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 2 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 883 ± 10 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√883=10 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 628 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 255 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101020:175 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:47

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н86У | - | - | 387929.07 | 4300479.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н196У | - | - | 387931.23 | 4300493.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н195У | - | - | 387934.17 | 4300511.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н204У | - | - | 387913.59 | 4300515.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н205У | - | - | 387911.39 | 4300501.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н206У | - | - | 387909.11 | 4300482.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н88У | - | - | 387909.25 | 4300481.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н87У | - | - | 387923.34 | 4300480.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н86У | - | - | 387929.07 | 4300479.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:47**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н86У | н196У | 13.61 | - | - |
| н196У | н195У | 18.51 | - | - |
| н195У | н204У | 20.99 | - | - |
| н204У | н205У | 14.60 | - | - |
| н205У | н206У | 19.14 | - | - |
| н206У | н88У | 0.27 | - | - |
| н88У | н87У | 14.17 | - | - |
| н87У | н86У | 5.77 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:47**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 51 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 682 ± 9 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√682=9 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 671 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 11 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:72 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:48

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н207У | - | - | 387888.48 | 4300485.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н208У | - | - | 387890.51 | 4300501.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н209У | - | - | 387892.02 | 4300518.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н210У | - | - | 387866.35 | 4300521.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н211У | - | - | 387863.96 | 4300493.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н200У | - | - | 387863.56 | 4300488.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н199У | - | - | 387887.96 | 4300485.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н207У | - | - | 387888.48 | 4300485.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:48**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н207У | н208У | 15.76 | - | - |
| н208У | н209У | 16.81 | - | - |
| н209У | н210У | 25.85 | - | - |
| н210У | н211У | 27.97 | - | - |
| н211У | н200У | 4.67 | - | - |
| н200У | н199У | 24.61 | - | - |
| н199У | н207У | 0.58 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:48**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 47 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 839 ± 10 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√839=10 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 799 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 40 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:86 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:52

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н212У | - | - | 387782.63 | 4300502.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н213У | - | - | 387786.65 | 4300529.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н214У | - | - | 387776.90 | 4300531.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н215У | - | - | 387771.47 | 4300532.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н216У | - | - | 387767.07 | 4300533.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н217У | - | - | 387763.09 | 4300534.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н218У | - | - | 387753.13 | 4300535.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н219У | - | - | 387752.32 | 4300526.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н220У | - | - | 387748.91 | 4300508.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:52**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н212У | - | - | 387782.63 | 4300502.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:52**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н212У | н213У | 26.75 | - | - |
| н213У | н214У | 9.95 | - | - |
| н214У | н215У | 5.54 | - | - |
| н215У | н216У | 4.58 | - | - |
| н216У | н217У | 4.02 | - | - |
| н217У | н218У | 10.02 | - | - |
| н218У | н219У | 8.98 | - | - |
| н219У | н220У | 18.31 | - | - |
| н220У | н212У | 34.17 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:52**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 21 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 926 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√926=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 928 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 2 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:88 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:53

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н4У | - | - | 387782.29 | 4300457.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н221У | - | - | 387784.37 | 4300464.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н222У | - | - | 387786.57 | 4300475.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н223У | - | - | 387782.16 | 4300478.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н224У | - | - | 387778.15 | 4300479.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н225У | - | - | 387767.89 | 4300482.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н226У | - | - | 387748.71 | 4300485.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н227У | - | - | 387747.16 | 4300478.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н10У | - | - | 387744.45 | 4300462.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:53 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н9У | - | - | 387747.31 | 4300461.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н8У | - | - | 387761.14 | 4300460.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н7У | - | - | 387764.22 | 4300458.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н6У | - | - | 387772.90 | 4300458.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н5У | - | - | 387778.40 | 4300457.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н4У | - | - | 387782.29 | 4300457.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:53**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н4У | н221У | 7.64 | - | - |
| н221У | н222У | 10.52 | - | - |
| н222У | н223У | 5.51 | - | - |
| н223У | н224У | 4.32 | - | - |
| н224У | н225У | 10.49 | - | - |
| н225У | н226У | 19.40 | - | - |
| н226У | н227У | 6.86 | - | - |
| н227У | н10У | 16.58 | - | - |
| н10У | н9У | 2.86 | - | - |
| н9У | н8У | 13.96 | - | - |
| н8У | н7У | 3.34 | - | - |
| н7У | н6У | 8.69 | - | - |
| н6У | н5У | 5.53 | - | - |
| н5У | н4У | 3.91 | - | - |

| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:53 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристик земельного участка** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 17 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 871 ± 10 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√871=10 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 910 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 39 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | - |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:54

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н117У | - | - | 387768.42 | 4300350.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н130У | - | - | 387760.40 | 4300351.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н129У | - | - | 387750.68 | 4300353.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н128У | - | - | 387741.06 | 4300354.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н127У | - | - | 387735.75 | 4300355.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н228У | - | - | 387732.43 | 4300319.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н229У | - | - | 387745.21 | 4300317.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н230У | - | - | 387748.47 | 4300313.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н231У | - | - | 387754.91 | 4300312.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:54**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н232У | - | - | 387765.73 | 4300311.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н233У | - | - | 387767.70 | 4300325.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н234У | - | - | 387767.20 | 4300326.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н117У | - | - | 387768.42 | 4300350.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:54**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н117У | н130У | 8.19 | - | - |
| н130У | н129У | 9.83 | - | - |
| н129У | н128У | 9.72 | - | - |
| н128У | н127У | 5.36 | - | - |
| н127У | н228У | 36.63 | - | - |
| н228У | н229У | 12.87 | - | - |
| н229У | н230У | 4.86 | - | - |
| н230У | н231У | 6.58 | - | - |
| н231У | н232У | 10.90 | - | - |
| н232У | н233У | 14.86 | - | - |
| н233У | н234У | 0.56 | - | - |
| н234У | н117У | 24.02 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:54**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 7 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1289 ± 13 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1289=13 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1194 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 95 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:70 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:55

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н106У | - | - | 387724.13 | 4300251.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н235У | - | - | 387727.05 | 4300269.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н236У | - | - | 387730.58 | 4300294.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н237У | - | - | 387758.89 | 4300291.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н238У | - | - | 387759.16 | 4300274.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н239У | - | - | 387749.42 | 4300267.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н240У | - | - | 387743.94 | 4300255.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н241У | - | - | 387740.36 | 4300250.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н104У | - | - | 387738.33 | 4300248.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:55 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н105У | - | - | 387729.16 | 4300250.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н106У | - | - | 387724.13 | 4300251.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:55**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н106У | н235У | 18.51 | - | - |
| н235У | н236У | 24.94 | - | - |
| н236У | н237У | 28.42 | - | - |
| н237У | н238У | 16.77 | - | - |
| н238У | н239У | 12.34 | - | - |
| н239У | н240У | 12.92 | - | - |
| н240У | н241У | 6.21 | - | - |
| н241У | н104У | 2.62 | - | - |
| н104У | н105У | 9.26 | - | - |
| н105У | н106У | 5.13 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:55**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 5 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1089 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1089=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 823 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 266 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:93 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:56

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н44У | - | - | 387764.02 | 4300161.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н43У | - | - | 387756.73 | 4300181.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н42У | - | - | 387751.48 | 4300196.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н242У | - | - | 387744.09 | 4300196.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н243У | - | - | 387741.02 | 4300196.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н244У | - | - | 387727.92 | 4300196.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н245У | - | - | 387721.57 | 4300195.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н246У | - | - | 387720.98 | 4300173.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н247У | - | - | 387720.02 | 4300153.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:56**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н248У | - | - | 387729.80 | 4300154.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н249У | - | - | 387753.71 | 4300159.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н250У | - | - | 387759.41 | 4300160.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н44У | - | - | 387764.02 | 4300161.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:56**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н44У | н43У | 21.55 | - | - |
| н43У | н42У | 16.23 | - | - |
| н42У | н242У | 7.39 | - | - |
| н242У | н243У | 3.07 | - | - |
| н243У | н244У | 13.11 | - | - |
| н244У | н245У | 6.37 | - | - |
| н245У | н246У | 22.29 | - | - |
| н246У | н247У | 19.83 | - | - |
| н247У | н248У | 9.80 | - | - |
| н248У | н249У | 24.34 | - | - |
| н249У | н250У | 5.85 | - | - |
| н250У | н44У | 4.70 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:56**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, участок 1 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1483 ± 13 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1483=13 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1200 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 283 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:89 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:57

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н251У | - | - | 387770.75 | 4300002.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н252У | - | - | 387771.37 | 4300003.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н253У | - | - | 387770.39 | 4300009.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н254У | - | - | 387769.87 | 4300009.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н255У | - | - | 387768.82 | 4300015.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н256У | - | - | 387769.60 | 4300015.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н257У | - | - | 387769.37 | 4300017.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н258У | - | - | 387768.86 | 4300019.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н259У | - | - | 387769.35 | 4300019.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:57 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н260У | - | - | 387768.44 | 4300024.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н51У | - | - | 387768.36 | 4300025.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н60У | - | - | 387762.31 | 4300024.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н59У | - | - | 387737.57 | 4300021.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н58У | - | - | 387725.55 | 4300020.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н261У | - | - | 387726.17 | 4299997.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н262У | - | - | 387743.47 | 4299998.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н263У | - | - | 387757.72 | 4300000.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н264У | - | - | 387763.91 | 4300001.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н251У | - | - | 387770.75 | 4300002.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:57**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н251У | н252У | 0.99 | - | - |
| н252У | н253У | 6.23 | - | - |
| н253У | н254У | 0.53 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н254У | н255У | 6.70 | - | - |
| н255У | н256У | 0.79 | - | - |
| н256У | н257У | 1.20 | - | - |
| н257У | н258У | 2.61 | - | - |
| н258У | н259У | 0.49 | - | - |
| н259У | н260У | 5.05 | - | - |
| н260У | н51У | 0.58 | - | - |
| н51У | н60У | 6.15 | - | - |
| н60У | н59У | 24.93 | - | - |
| н59У | н58У | 12.04 | - | - |
| н58У | н261У | 23.37 | - | - |
| н261У | н262У | 17.35 | - | - |
| н262У | н263У | 14.35 | - | - |
| н263У | н264У | 6.32 | - | - |
| н264У | н251У | 6.89 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:57**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1 в |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1019 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1019=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 600 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 419 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:98 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:58

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н74У | - | - | 387772.96 | 4299978.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н265У | - | - | 387772.81 | 4299981.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н266У | - | - | 387772.12 | 4299982.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н267У | - | - | 387771.57 | 4299995.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н268У | - | - | 387771.07 | 4299995.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н251У | - | - | 387770.75 | 4300002.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н264У | - | - | 387763.91 | 4300001.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н263У | - | - | 387757.72 | 4300000.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н262У | - | - | 387743.47 | 4299998.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:58 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н261У | - | - | 387726.17 | 4299997.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н269У | - | - | 387727.03 | 4299987.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н78У | - | - | 387727.68 | 4299976.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н77У | - | - | 387730.57 | 4299976.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н76У | - | - | 387739.41 | 4299977.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н75У | - | - | 387767.18 | 4299979.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н74У | - | - | 387772.96 | 4299978.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:58**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н74У | н265У | 2.97 | - | - |
| н265У | н266У | 1.21 | - | - |
| н266У | н267У | 12.98 | - | - |
| н267У | н268У | 0.50 | - | - |
| н268У | н251У | 6.46 | - | - |
| н251У | н264У | 6.89 | - | - |
| н264У | н263У | 6.32 | - | - |
| н263У | н262У | 14.35 | - | - |
| н262У | н261У | 17.35 | - | - |
| н261У | н269У | 9.66 | - | - |
| н269У | н78У | 11.32 | - | - |
| н78У | н77У | 2.89 | - | - |
| н77У | н76У | 8.92 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н76У | н75У | 27.83 | - | - |
| н75У | н74У | 5.79 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:58**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1г |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 964 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√964=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 933 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 31 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:74 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:60

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н69У | - | - | 387781.43 | 4300022.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н257У | - | - | 387769.37 | 4300017.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н256У | - | - | 387769.60 | 4300015.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н255У | - | - | 387768.82 | 4300015.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н254У | - | - | 387769.87 | 4300009.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н253У | - | - | 387770.39 | 4300009.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н252У | - | - | 387771.37 | 4300003.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н251У | - | - | 387770.75 | 4300002.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н268У | - | - | 387771.07 | 4299995.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:60 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н267У | - | - | 387771.57 | 4299995.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н266У | - | - | 387772.12 | 4299982.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н265У | - | - | 387772.81 | 4299981.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н73У | - | - | 387773.77 | 4299963.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н270У | - | - | 387775.75 | 4299962.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н271У | - | - | 387780.02 | 4299963.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н272У | - | - | 387783.47 | 4299963.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н273У | - | - | 387787.01 | 4299964.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н61У | - | - | 387797.68 | 4299968.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н72У | - | - | 387796.17 | 4299972.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н71У | - | - | 387793.03 | 4299982.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н70У | - | - | 387790.02 | 4299994.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:60**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н69У | - | - | 387781.43 | 4300022.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101001:60**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н69У | н257У | 13.44 | - | - |
| н257У | н256У | 1.20 | - | - |
| н256У | н255У | 0.79 | - | - |
| н255У | н254У | 6.70 | - | - |
| н254У | н253У | 0.53 | - | - |
| н253У | н252У | 6.23 | - | - |
| н252У | н251У | 0.99 | - | - |
| н251У | н268У | 6.46 | - | - |
| н268У | н267У | 0.50 | - | - |
| н267У | н266У | 12.98 | - | - |
| н266У | н265У | 1.21 | - | - |
| н265У | н73У | 18.75 | - | - |
| н73У | н270У | 2.00 | - | - |
| н270У | н271У | 4.31 | - | - |
| н271У | н272У | 3.46 | - | - |
| н272У | н273У | 3.72 | - | - |
| н273У | н61У | 11.20 | - | - |
| н61У | н72У | 4.78 | - | - |
| н72У | н71У | 10.46 | - | - |
| н71У | н70У | 11.88 | - | - |
| н70У | н69У | 30.05 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101001:60**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Набережная, дом 26, квартира 1 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1040 ± 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1040=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1093 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 53 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101001:80 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:2

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н494У | - | - | 387802.82 | 4300769.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н495У | - | - | 387804.39 | 4300775.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н496У | - | - | 387804.88 | 4300782.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н497У | - | - | 387805.96 | 4300787.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н498У | - | - | 387806.41 | 4300795.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н499У | - | - | 387803.54 | 4300795.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н500У | - | - | 387795.34 | 4300795.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н501У | - | - | 387790.53 | 4300796.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н502У | - | - | 387790.68 | 4300797.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н503У | - | - | 387776.57 | 4300797.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н504У | - | - | 387774.33 | 4300772.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н505У | - | - | 387778.12 | 4300772.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н494У | - | - | 387802.82 | 4300769.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:2**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н494У | н495У | 6.18 | - | - |
| н495У | н496У | 6.83 | - | - |
| н496У | н497У | 5.19 | - | - |
| н497У | н498У | 7.50 | - | - |
| н498У | н499У | 2.91 | - | - |
| н499У | н500У | 8.20 | - | - |
| н500У | н501У | 4.92 | - | - |
| н501У | н502У | 0.73 | - | - |
| н502У | н503У | 14.12 | - | - |
| н503У | н504У | 25.52 | - | - |
| н504У | н505У | 3.80 | - | - |
| н505У | н494У | 24.82 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:2**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 41 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 761 ± 10 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√761=10 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 700 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 61 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:73 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:5

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 387859.12 | 4300542.52 | 387859.12 | 4300542.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 8 | 387862.61 | 4300572.42 | 387862.61 | 4300572.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 9 | 387835.00 | 4300575.76 | 387835.00 | 4300575.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 10 | 387834.60 | 4300573.79 | 387834.60 | 4300573.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 11 | 387828.52 | 4300543.75 | 387828.52 | 4300543.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 12 | 387840.79 | 4300542.13 | 387840.79 | 4300542.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 13 | 387841.32 | 4300544.70 | 387841.32 | 4300544.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 7 | 387859.12 | 4300542.52 | 387859.12 | 4300542.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:5**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 8 | 30.10 | - | - |
| 8 | 9 | 27.81 | - | - |
| 9 | 10 | 2.01 | - | - |
| 10 | 11 | 30.65 | - | - |
| 11 | 12 | 12.38 | - | - |
| 12 | 13 | 2.62 | - | - |
| 13 | 7 | 17.93 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:5**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 44 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 906 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√906=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 906 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | - |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:69 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:11

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н506У | - | - | 387910.15 | 4300743.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н507У | - | - | 387911.51 | 4300769.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н508У | - | - | 387911.99 | 4300778.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н509У | - | - | 387904.19 | 4300779.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н510У | - | - | 387904.36 | 4300784.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н511У | - | - | 387882.96 | 4300785.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н512У | - | - | 387880.50 | 4300758.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н513У | - | - | 387879.36 | 4300745.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н514У | - | - | 387880.53 | 4300745.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:11 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н515У | - | - | 387902.44 | 4300743.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н506У | - | - | 387910.15 | 4300743.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:11**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н506У | н507У | 25.92 | - | - |
| н507У | н508У | 9.24 | - | - |
| н508У | н509У | 7.86 | - | - |
| н509У | н510У | 4.97 | - | - |
| н510У | н511У | 21.44 | - | - |
| н511У | н512У | 27.48 | - | - |
| н512У | н513У | 12.78 | - | - |
| н513У | н514У | 1.17 | - | - |
| н514У | н515У | 21.97 | - | - |
| н515У | н506У | 7.73 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:11**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 45 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1178 ± 12 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1178=12 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1228 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 50 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:62 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:12

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н516У | - | - | 387877.52 | 4300724.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н513У | - | - | 387879.36 | 4300745.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н512У | - | - | 387880.50 | 4300758.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н511У | - | - | 387882.96 | 4300785.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н517У | - | - | 387883.04 | 4300786.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н518У | - | - | 387869.47 | 4300787.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н519У | - | - | 387862.25 | 4300788.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н520У | - | - | 387862.02 | 4300784.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н521У | - | - | 387861.30 | 4300784.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:12 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н522У | - | - | 387860.55 | 4300776.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н523У | - | - | 387861.04 | 4300776.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н524У | - | - | 387859.37 | 4300761.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н525У | - | - | 387856.41 | 4300740.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н526У | - | - | 387854.43 | 4300727.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н516У | - | - | 387877.52 | 4300724.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:12**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н516У | н513У | 20.56 | - | - |
| н513У | н512У | 12.78 | - | - |
| н512У | н511У | 27.48 | - | - |
| н511У | н517У | 0.90 | - | - |
| н517У | н518У | 13.60 | - | - |
| н518У | н519У | 7.37 | - | - |
| н519У | н520У | 4.27 | - | - |
| н520У | н521У | 0.72 | - | - |
| н521У | н522У | 7.65 | - | - |
| н522У | н523У | 0.52 | - | - |
| н523У | н524У | 15.51 | - | - |
| н524У | н525У | 21.48 | - | - |
| н525У | н526У | 12.54 | - | - |
| н526У | н516У | 23.25 | - | - |

| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:12 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристик земельного участка** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 43 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1335 ± 13 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1335=13 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1300 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 35 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | - |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:13

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н524У | - | - | 387859.37 | 4300761.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н523У | - | - | 387861.04 | 4300776.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н522У | - | - | 387860.55 | 4300776.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н521У | - | - | 387861.30 | 4300784.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н520У | - | - | 387862.02 | 4300784.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н519У | - | - | 387862.25 | 4300788.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н527У | - | - | 387851.41 | 4300789.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н528У | - | - | 387847.39 | 4300790.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н529У | - | - | 387847.46 | 4300791.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:13 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н530У | - | - | 387841.39 | 4300792.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н531У | - | - | 387835.80 | 4300792.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н532У | - | - | 387833.01 | 4300792.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н533У | - | - | 387825.35 | 4300793.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н534У | - | - | 387810.95 | 4300794.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н498У | - | - | 387806.41 | 4300795.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н497У | - | - | 387805.96 | 4300787.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н496У | - | - | 387804.88 | 4300782.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н495У | - | - | 387804.39 | 4300775.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н494У | - | - | 387802.82 | 4300769.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н535У | - | - | 387804.10 | 4300769.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н524У | - | - | 387859.37 | 4300761.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:13 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н524У | н523У | 15.51 | - | - |
| н523У | н522У | 0.52 | - | - |
| н522У | н521У | 7.65 | - | - |
| н521У | н520У | 0.72 | - | - |
| н520У | н519У | 4.27 | - | - |
| н519У | н527У | 10.90 | - | - |
| н527У | н528У | 4.04 | - | - |
| н528У | н529У | 0.85 | - | - |
| н529У | н530У | 6.14 | - | - |
| н530У | н531У | 5.62 | - | - |
| н531У | н532У | 2.83 | - | - |
| н532У | н533У | 7.74 | - | - |
| н533У | н534У | 14.47 | - | - |
| н534У | н498У | 4.56 | - | - |
| н498У | н497У | 7.50 | - | - |
| н497У | н496У | 5.19 | - | - |
| н496У | н495У | 6.83 | - | - |
| н495У | н494У | 6.18 | - | - |
| н494У | н535У | 1.29 | - | - |
| н535У | н524У | 55.88 | - | - |

| 3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:13 | | |
|---|---|---|
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 41 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1505 ± 14 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1505=14 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1493 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 12 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:66 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:14

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н536У | - | - | 387845.06 | 4300682.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н537У | - | - | 387844.97 | 4300686.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н538У | - | - | 387845.23 | 4300689.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н539У | - | - | 387844.11 | 4300694.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н540У | - | - | 387846.59 | 4300712.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н541У | - | - | 387845.02 | 4300714.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н542У | - | - | 387804.55 | 4300723.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н543У | - | - | 387775.81 | 4300727.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н544У | - | - | 387775.49 | 4300724.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:14 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н545У | - | - | 387774.73 | 4300719.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н546У | - | - | 387770.88 | 4300719.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н547У | - | - | 387769.58 | 4300707.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н548У | - | - | 387773.77 | 4300707.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н549У | - | - | 387772.23 | 4300697.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н550У | - | - | 387788.76 | 4300694.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н551У | - | - | 387799.30 | 4300691.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н552У | - | - | 387822.36 | 4300687.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н536У | - | - | 387845.06 | 4300682.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:14 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н536У | н537У | 4.23 | - | - |
| н537У | н538У | 3.11 | - | - |
| н538У | н539У | 4.85 | - | - |
| н539У | н540У | 18.62 | - | - |
| н540У | н541У | 2.40 | - | - |
| н541У | н542У | 41.42 | - | - |
| н542У | н543У | 29.07 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н543У | н544У | 3.69 | - | - |
| н544У | н545У | 5.04 | - | - |
| н545У | н546У | 3.86 | - | - |
| н546У | н547У | 11.61 | - | - |
| н547У | н548У | 4.22 | - | - |
| н548У | н549У | 10.41 | - | - |
| н549У | н550У | 16.72 | - | - |
| н550У | н551У | 10.92 | - | - |
| н551У | н552У | 23.43 | - | - |
| н552У | н536У | 23.32 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:14**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 35 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 2319 ± 17 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2319=17 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 2000 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 319 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:37 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:15

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н553У | - | - | 387839.69 | 4300660.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н554У | - | - | 387839.76 | 4300666.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н555У | - | - | 387842.47 | 4300680.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н556У | - | - | 387844.06 | 4300681.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н557У | - | - | 387845.07 | 4300681.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н536У | - | - | 387845.06 | 4300682.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н552У | - | - | 387822.36 | 4300687.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н551У | - | - | 387799.30 | 4300691.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н550У | - | - | 387788.76 | 4300694.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:15 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н558У | - | - | 387772.20 | 4300697.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н559У | - | - | 387771.39 | 4300687.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н560У | - | - | 387771.23 | 4300682.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н561У | - | - | 387767.98 | 4300683.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н562У | - | - | 387767.11 | 4300673.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н563У | - | - | 387770.14 | 4300673.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н564У | - | - | 387792.01 | 4300671.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н565У | - | - | 387801.03 | 4300669.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н566У | - | - | 387833.16 | 4300663.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н553У | - | - | 387839.69 | 4300660.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:15**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н553У | н554У | 5.78 | - | - |
| н554У | н555У | 14.54 | - | - |
| н555У | н556У | 2.02 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н556У | н557У | 1.03 | - | - |
| н557У | н536У | 0.48 | - | - |
| н536У | н552У | 23.32 | - | - |
| н552У | н551У | 23.43 | - | - |
| н551У | н550У | 10.92 | - | - |
| н550У | н558У | 16.75 | - | - |
| н558У | н559У | 10.24 | - | - |
| н559У | н560У | 4.34 | - | - |
| н560У | н561У | 3.27 | - | - |
| н561У | н562У | 9.20 | - | - |
| н562У | н563У | 3.05 | - | - |
| н563У | н564У | 21.96 | - | - |
| н564У | н565У | 9.35 | - | - |
| н565У | н566У | 32.60 | - | - |
| н566У | н553У | 7.25 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:15**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 33 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1608 ± 14 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1608=14 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1496 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 112 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:71 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:19

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н567У | - | - | 387811.41 | 4300565.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н568У | - | - | 387812.76 | 4300570.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н569У | - | - | 387812.90 | 4300576.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н570У | - | - | 387813.03 | 4300582.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н571У | - | - | 387760.72 | 4300592.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н572У | - | - | 387757.99 | 4300573.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н573У | - | - | 387777.52 | 4300571.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н574У | - | - | 387777.62 | 4300572.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н575У | - | - | 387809.53 | 4300567.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:19 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н576У | - | - | 387809.21 | 4300565.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н567У | - | - | 387811.41 | 4300565.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:19**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н567У | н568У | 5.86 | - | - |
| н568У | н569У | 6.08 | - | - |
| н569У | н570У | 5.65 | - | - |
| н570У | н571У | 53.30 | - | - |
| н571У | н572У | 19.08 | - | - |
| н572У | н573У | 19.64 | - | - |
| н573У | н574У | 1.00 | - | - |
| н574У | н575У | 32.29 | - | - |
| н575У | н576У | 1.96 | - | - |
| н576У | н567У | 2.36 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:19**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 25 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 901 ± 11 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√901=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 831 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 70 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:74 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:17

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н577У | - | - | 387839.27 | 4300604.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н578У | - | - | 387840.04 | 4300609.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н579У | - | - | 387842.81 | 4300612.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н580У | - | - | 387843.62 | 4300619.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н581У | - | - | 387845.56 | 4300633.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н582У | - | - | 387845.73 | 4300635.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н583У | - | - | 387789.34 | 4300646.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н584У | - | - | 387779.51 | 4300647.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н585У | - | - | 387764.96 | 4300649.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:17 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н586У | - | - | 387762.66 | 4300618.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н587У | - | - | 387764.44 | 4300618.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н577У | - | - | 387839.27 | 4300604.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:17**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н577У | н578У | 4.66 | - | - |
| н578У | н579У | 4.37 | - | - |
| н579У | н580У | 6.33 | - | - |
| н580У | н581У | 14.27 | - | - |
| н581У | н582У | 2.12 | - | - |
| н582У | н583У | 57.50 | - | - |
| н583У | н584У | 9.90 | - | - |
| н584У | н585У | 14.68 | - | - |
| н585У | н586У | 31.16 | - | - |
| н586У | н587У | 1.82 | - | - |
| н587У | н577У | 76.03 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:17**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 29 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 2558 ± 18 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2558=18 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 2000 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 558 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:72 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:23

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н588У | - | - | 387868.73 | 4300537.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н589У | - | - | 387871.03 | 4300553.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н590У | - | - | 387872.27 | 4300568.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н591У | - | - | 387874.07 | 4300568.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н592У | - | - | 387877.28 | 4300576.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н593У | - | - | 387878.63 | 4300580.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н594У | - | - | 387887.45 | 4300579.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н595У | - | - | 387904.73 | 4300576.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н596У | - | - | 387908.46 | 4300576.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:23 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н597У | - | - | 387905.99 | 4300564.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н598У | - | - | 387903.93 | 4300554.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н599У | - | - | 387902.67 | 4300548.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н600У | - | - | 387901.50 | 4300540.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н601У | - | - | 387902.78 | 4300540.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н602У | - | - | 387900.87 | 4300530.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н603У | - | - | 387894.93 | 4300531.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н604У | - | - | 387888.82 | 4300531.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н588У | - | - | 387868.73 | 4300537.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:23 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н588У | н589У | 15.68 | - | - |
| н589У | н590У | 15.42 | - | - |
| н590У | н591У | 1.81 | - | - |
| н591У | н592У | 8.89 | - | - |
| н592У | н593У | 3.74 | - | - |
| н593У | н594У | 8.85 | - | - |
| н594У | н595У | 17.45 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| н595У | н596У | 3.78 | - | - |
| н596У | н597У | 12.09 | - | - |
| н597У | н598У | 10.01 | - | - |
| н598У | н599У | 5.87 | - | - |
| н599У | н600У | 8.69 | - | - |
| н600У | н601У | 1.30 | - | - |
| н601У | н602У | 9.75 | - | - |
| н602У | н603У | 6.00 | - | - |
| н603У | н604У | 6.13 | - | - |
| н604У | н588У | 20.90 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:23**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 46 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1475 ± 13 |
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1475=13 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 1900 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 425 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 35:16:0101002:70 |
| 8 | Иные сведения | - |

# Сведения об уточняемых земельных участках

## 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:25

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н605У | - | - | 387932.02 | 4300739.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н606У | - | - | 387933.27 | 4300759.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н607У | - | - | 387933.91 | 4300759.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н608У | - | - | 387934.33 | 4300765.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н609У | - | - | 387934.39 | 4300779.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н610У | - | - | 387932.86 | 4300783.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н611У | - | - | 387912.28 | 4300783.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н508У | - | - | 387911.99 | 4300778.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н507У | - | - | 387911.51 | 4300769.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:25**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н506У | - | - | 387910.15 | 4300743.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н612У | - | - | 387910.79 | 4300743.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н613У | - | - | 387910.75 | 4300740.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| н605У | - | - | 387932.02 | 4300739.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:25**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н605У | н606У | 19.85 | - | - |
| н606У | н607У | 0.64 | - | - |
| н607У | н608У | 6.65 | - | - |
| н608У | н609У | 13.99 | - | - |
| н609У | н610У | 4.22 | - | - |
| н610У | н611У | 20.58 | - | - |
| н611У | н508У | 5.51 | - | - |
| н508У | н507У | 9.24 | - | - |
| н507У | н506У | 25.92 | - | - |
| н506У | н612У | 0.64 | - | - |
| н612У | н613У | 3.19 | - | - |
| н613У | н605У | 21.28 | - | - |

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 35:16:0101002:25**

| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка | - |
| | Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса) | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 47 |
| | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | - |
| 2 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 984 ± 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√984=11 |
| 4 | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2 | 939 |
| 5 | Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 | 45 |
| 6 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | -<br>- |
| 7 | Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | - |
| 8 | Иные сведения | - |

## Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

### 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:33

**Зона № -**

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Уточненные координаты, м | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 387998.31 | 4300664.49 | 387998.23 | 4300664.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 15 | 387991.33 | 4300706.81 | 387984.74 | 4300705.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 16 | 387978.47 | 4300706.94 | 387972.02 | 4300703.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 17 | 387963.49 | 4300706.54 | 387957.28 | 4300701.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 18 | 387960.33 | 4300678.16 | 387958.58 | 4300672.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 19 | 387966.95 | 4300673.36 | 387965.87 | 4300668.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 20 | 387973.18 | 4300672.38 | 387972.18 | 4300668.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 21 | 387971.85 | 4300665.87 | 387971.92 | 4300662.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| 14 | 387998.31 | 4300664.49 | 387998.23 | 4300664.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:33**

| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка |
|---|---|---|---|---|
| от т. | до т. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 20 | 6.31 | - | - |
| 18 | 19 | 8.18 | - | - |
| 21 | 14 | 26.43 | - | - |
| 20 | 21 | 6.36 | - | - |
| 15 | 16 | 12.86 | - | - |
| 14 | 15 | 42.89 | - | - |
| 17 | 18 | 28.56 | - | - |
| 16 | 17 | 14.99 | - | - |

**3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером 35:16:0101002:33**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади(Р +/- ΔР), м² | 1271 +/- 12 |
| 2 | Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² | ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1271=12 |
| 3 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:70**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н274О | - | - | - | 387749.81 | 4300319.19 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н275О | - | - | - | 387751.17 | 4300332.47 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н276О | - | - | - | 387739.14 | 4300333.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н277О | - | - | - | 387737.69 | 4300320.43 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н274О | - | - | - | 387749.81 | 4300319.19 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:70 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:54 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 7 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:71**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н278О | - | - | - | 387768.83 | 4300194.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н279О | - | - | - | 387775.55 | 4300197.11 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н280О | - | - | - | 387773.74 | 4300202.65 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н281О | - | - | - | 387791.89 | 4300208.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н282О | - | - | - | 387788.64 | 4300218.26 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:71**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н283О | - | - | - | 387763.76 | 4300209.81 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н278О | - | - | - | 387768.83 | 4300194.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:71**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:13 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Красный, дом 15 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:72**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н284О | - | - | - | 387930.94 | 4300493.29 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н285О | - | - | - | 387933.51 | 4300509.68 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н286О | - | - | - | 387919.68 | 4300511.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н287О | - | - | - | 387917.36 | 4300497.42 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н288О | - | - | - | 387925.46 | 4300496.20 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:72**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н289О | - | - | - | 387925.17 | 4300494.12 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н284О | - | - | - | 387930.94 | 4300493.29 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:72**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:47 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 51 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:73**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н290О | - | - | - | 387740.97 | 4299923.13 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н291О | - | - | - | 387740.19 | 4299945.17 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н292О | - | - | - | 387732.60 | 4299944.97 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н293О | - | - | - | 387733.57 | 4299922.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н290О | - | - | - | 387740.97 | 4299923.13 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:73 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:65 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1д |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:74**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н294О | - | - | - | 387743.32 | 4299965.91 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н295О | - | - | - | 387743.04 | 4299974.69 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н296О | - | - | - | 387739.13 | 4299974.52 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н297О | - | - | - | 387738.93 | 4299979.61 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н298О | - | - | - | 387742.85 | 4299979.84 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:74**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н299О | - | - | - | 387742.51 | 4299988.22 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н300О | - | - | - | 387730.76 | 4299987.69 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н301О | - | - | - | 387731.72 | 4299965.40 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н294О | - | - | - | 387743.32 | 4299965.91 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:74**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:21, 35:16:0101001:58 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1г |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:75**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н302О | - | - | - | 387735.71 | 4300053.51 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н303О | - | - | - | 387734.78 | 4300075.52 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н304О | - | - | - | 387726.65 | 4300075.10 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н305О | - | - | - | 387727.61 | 4300053.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н302О | - | - | - | 387735.71 | 4300053.51 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:75 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:20, 35:16:0101001:28 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1б |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:76**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н306О | - | - | - | 387733.73 | 4300091.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н307О | - | - | - | 387733.64 | 4300093.61 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н308О | - | - | - | 387737.64 | 4300093.80 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н309О | - | - | - | 387737.36 | 4300099.15 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н310О | - | - | - | 387733.45 | 4300098.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:76**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н311О | - | - | - | 387733.01 | 4300107.12 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н312О | - | - | - | 387736.96 | 4300107.37 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н313О | - | - | - | 387736.54 | 4300115.39 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н314О | - | - | - | 387724.80 | 4300114.75 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н315О | - | - | - | 387725.97 | 4300090.69 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н306О | - | - | - | 387733.73 | 4300091.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:76**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:25, 35:16:0101001:27 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1А |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:77**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н316О | - | - | - | 387806.19 | 4300339.90 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н317О | - | - | - | 387819.34 | 4300345.12 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н318О | - | - | - | 387814.64 | 4300356.71 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н319О | - | - | - | 387801.46 | 4300351.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н316О | - | - | - | 387806.19 | 4300339.90 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:77 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:144 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица 13 Января, дом 54 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:79**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н320О | - | - | - | 387819.19 | 4299985.28 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н321О | - | - | - | 387833.86 | 4299995.87 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н322О | - | - | - | 387826.54 | 4300006.49 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н323О | - | - | - | 387820.73 | 4300002.31 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н324О | - | - | - | 387823.22 | 4299998.78 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:79**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н325О | - | - | - | 387820.03 | 4299996.54 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н326О | - | - | - | 387817.53 | 4300000.10 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н327О | - | - | - | 387811.64 | 4299995.81 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н320О | - | - | - | 387819.19 | 4299985.28 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:79**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:61, 35:16:0101001:68 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Набережная, дом 28 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:80**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н328О | - | - | - | 387778.75 | 4299971.40 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н329О | - | - | - | 387786.09 | 4299973.60 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н330О | - | - | - | 387787.19 | 4299970.22 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н331О | - | - | - | 387804.85 | 4299976.06 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н332О | - | - | - | 387804.37 | 4299977.48 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:80**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н333О | - | - | - | 387811.85 | 4299980.07 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н334О | - | - | - | 387808.13 | 4299991.80 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н335О | - | - | - | 387802.77 | 4299989.99 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н336О | - | - | - | 387804.08 | 4299985.38 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н337О | - | - | - | 387785.21 | 4299979.51 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н338О | - | - | - | 387783.93 | 4299983.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н339О | - | - | - | 387775.91 | 4299981.67 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:80**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н328О | - | - | - | 387778.75 | 4299971.40 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:80**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:18, 35:16:0101001:60 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Набережная, дом 26 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:81**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н340О | - | - | - | 387905.88 | 4300503.15 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н341О | - | - | - | 387906.76 | 4300513.76 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н342О | - | - | - | 387899.87 | 4300514.42 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н343О | - | - | - | 387898.98 | 4300503.63 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н340О | - | - | - | 387905.88 | 4300503.15 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:81 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:12 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 49 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:84**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н344О | - | - | - | 387848.57 | 4300507.36 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н345О | - | - | - | 387849.48 | 4300516.98 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н346О | - | - | - | 387844.72 | 4300517.44 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н347О | - | - | - | 387844.59 | 4300516.24 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н348О | - | - | - | 387831.53 | 4300517.35 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:84**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н349О | - | - | - | 387831.60 | 4300518.67 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н350О | - | - | - | 387827.14 | 4300518.95 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н351О | - | - | - | 387826.30 | 4300509.40 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н344О | - | - | - | 387848.57 | 4300507.36 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:84**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:64 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 45 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:85**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н352О | - | - | - | 387814.62 | 4300505.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н353О | - | - | - | 387815.72 | 4300519.09 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н354О | - | - | - | 387797.89 | 4300520.65 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н355О | - | - | - | 387796.65 | 4300507.43 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н352О | - | - | - | 387814.62 | 4300505.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:85 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:15 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 43 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:86**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н356О | - | - | - | 387885.20 | 4300506.22 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н357О | - | - | - | 387886.51 | 4300517.99 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н358О | - | - | - | 387876.55 | 4300519.22 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н359О | - | - | - | 387876.36 | 4300517.73 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н360О | - | - | - | 387869.96 | 4300518.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:86**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н361О | - | - | - | 387868.64 | 4300508.19 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н356О | - | - | - | 387885.20 | 4300506.22 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:86**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:48 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 47 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:87**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н362О | - | - | - | 387876.47 | 4300260.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н363О | - | - | - | 387880.70 | 4300266.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н364О | - | - | - | 387874.79 | 4300270.67 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н365О | - | - | - | 387876.03 | 4300272.45 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н366О | - | - | - | 387872.49 | 4300275.01 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:87**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н367О | - | - | - | 387870.91 | 4300272.84 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н368О | - | - | - | 387860.59 | 4300280.16 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н369О | - | - | - | 387855.15 | 4300272.91 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н370О | - | - | - | 387868.49 | 4300263.46 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н371О | - | - | - | 387869.56 | 4300265.02 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н362О | - | - | - | 387876.47 | 4300260.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:87**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:32 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Красный, дом 19 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:88**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н372О | - | - | - | 387765.37 | 4300517.18 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н373О | - | - | - | 387767.43 | 4300530.53 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н374О | - | - | - | 387756.90 | 4300532.16 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н375О | - | - | - | 387754.76 | 4300518.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н372О | - | - | - | 387765.37 | 4300517.18 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:88 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:52 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 21 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:90**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н376О | - | - | - | 387987.13 | 4300409.71 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н377О | - | - | - | 387988.48 | 4300426.38 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н378О | - | - | - | 387977.35 | 4300427.32 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н379О | - | - | - | 387976.02 | 4300410.68 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н376О | - | - | - | 387987.13 | 4300409.71 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:90 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:10 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 12 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:92**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н380О | - | - | - | 387898.34 | 4300308.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н381О | - | - | - | 387903.17 | 4300316.69 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н382О | - | - | - | 387891.04 | 4300323.34 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н383О | - | - | - | 387886.34 | 4300314.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н380О | - | - | - | 387898.34 | 4300308.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:92 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:39 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 13 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:93**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н384О | - | - | - | 387733.31 | 4300283.78 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н385О | - | - | - | 387745.77 | 4300282.40 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н386О | - | - | - | 387746.53 | 4300289.90 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н387О | - | - | - | 387734.07 | 4300291.23 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н384О | - | - | - | 387733.31 | 4300283.78 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:93 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:55 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 5 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:96**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н388О | - | - | - | 387990.11 | 4300444.79 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н389О | - | - | - | 387990.56 | 4300455.78 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н390О | - | - | - | 387979.71 | 4300456.32 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н391О | - | - | - | 387979.40 | 4300448.24 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н392О | - | - | - | 387982.29 | 4300448.12 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:96**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н393О | - | - | - | 387982.17 | 4300445.13 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н388О | - | - | - | 387990.11 | 4300444.79 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:96**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:2 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 10 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:98**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н394О | - | - | - | 387742.38 | 4300010.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н395О | - | - | - | 387741.99 | 4300018.30 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н396О | - | - | - | 387737.56 | 4300018.04 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н397О | - | - | - | 387737.23 | 4300024.16 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н398О | - | - | - | 387741.53 | 4300024.40 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:98**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н399О | - | - | - | 387741.22 | 4300032.42 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н400О | - | - | - | 387728.26 | 4300031.74 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н401О | - | - | - | 387729.36 | 4300009.23 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н394О | - | - | - | 387742.38 | 4300010.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:98**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:16, 35:16:0101001:57 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 1в |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:99**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н402О | - | - | - | 387753.91 | 4300409.06 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н403О | - | - | - | 387755.55 | 4300422.69 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н404О | - | - | - | 387745.22 | 4300423.92 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н405О | - | - | - | 387743.62 | 4300410.24 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н402О | - | - | - | 387753.91 | 4300409.06 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:99 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:11, 35:16:0101001:141, 35:16:0101001:29 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Конева, дом 13 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:101**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н406О | - | - | - | 387750.97 | 4300386.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н407О | - | - | - | 387751.79 | 4300392.46 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н408О | - | - | - | 387752.56 | 4300392.37 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н409О | - | - | - | 387752.93 | 4300395.28 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н410О | - | - | - | 387750.65 | 4300395.59 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:101**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н411О | - | - | - | 387751.43 | 4300401.19 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н412О | - | - | - | 387745.55 | 4300402.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н413О | - | - | - | 387744.33 | 4300393.95 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н414О | - | - | - | 387742.46 | 4300394.18 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н415О | - | - | - | 387741.57 | 4300387.47 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н406О | - | - | - | 387750.97 | 4300386.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:101**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:29 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Конева, дом 11 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:102**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н416О | - | - | - | 387757.16 | 4300444.42 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н417О | - | - | - | 387758.04 | 4300451.39 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н418О | - | - | - | 387758.98 | 4300451.27 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н419О | - | - | - | 387759.33 | 4300454.16 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н420О | - | - | - | 387760.62 | 4300454.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:102**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н421О | - | - | - | 387761.23 | 4300459.87 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н422О | - | - | - | 387747.72 | 4300461.70 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н423О | - | - | - | 387745.78 | 4300445.89 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н416О | - | - | - | 387757.16 | 4300444.42 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:102**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:5 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Конева, дом 15 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:103**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н424О | - | - | - | 387763.89 | 4300492.27 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н425О | - | - | - | 387765.65 | 4300504.25 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н426О | - | - | - | 387753.42 | 4300506.12 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н427О | - | - | - | 387751.65 | 4300494.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н424О | - | - | - | 387763.89 | 4300492.27 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:103 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:8 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Конева, дом 19 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:136**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н428О | - | - | - | 387753.10 | 4300366.29 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н429О | - | - | - | 387754.16 | 4300379.44 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н430О | - | - | - | 387741.12 | 4300380.60 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н431О | - | - | - | 387740.12 | 4300367.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н428О | - | - | - | 387753.10 | 4300366.29 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:136 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:30 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 9 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101007:78**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н432О | - | - | - | 387976.40 | 4300301.57 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н433О | - | - | - | 387977.43 | 4300311.55 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н434О | - | - | - | 387973.30 | 4300311.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н435О | - | - | - | 387973.76 | 4300316.23 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н436О | - | - | - | 387977.80 | 4300315.85 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101007:78**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н437О | - | - | - | 387978.80 | 4300325.96 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н438О | - | - | - | 387967.10 | 4300327.18 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н439О | - | - | - | 387964.64 | 4300302.79 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н432О | - | - | - | 387976.40 | 4300301.57 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101007:78**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:34, 35:16:0101001:35 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 18 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101013:54**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н440О | - | - | - | 387939.18 | 4300346.51 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н441О | - | - | - | 387942.74 | 4300358.82 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н442О | - | - | - | 387919.99 | 4300365.43 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н443О | - | - | - | 387916.67 | 4300353.91 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н444О | - | - | - | 387925.58 | 4300351.35 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101013:54**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н445О | - | - | - | 387926.74 | 4300355.08 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н446О | - | - | - | 387932.18 | 4300353.52 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н447О | - | - | - | 387930.85 | 4300348.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н440О | - | - | - | 387939.18 | 4300346.51 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101013:54**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:146, 35:16:0101001:9 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 11 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101013:61**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н448О | - | - | - | 387886.18 | 4300357.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н449О | - | - | - | 387877.18 | 4300369.65 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н450О | - | - | - | 387868.33 | 4300363.28 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н451О | - | - | - | 387877.52 | 4300350.87 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н448О | - | - | - | 387886.18 | 4300357.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101013:61 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:40 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 11а |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101014:50**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н452О | - | - | - | 387982.98 | 4300384.99 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н453О | - | - | - | 387983.75 | 4300391.39 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н454О | - | - | - | 387986.24 | 4300391.14 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н455О | - | - | - | 387987.37 | 4300401.90 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н456О | - | - | - | 387975.18 | 4300403.29 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101014:50**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н457О | - | - | - | 387973.11 | 4300386.29 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н452О | - | - | - | 387982.98 | 4300384.99 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101014:50**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:37 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 14 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101014:52**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н458О | - | - | - | 387947.57 | 4300447.20 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н459О | - | - | - | 387948.87 | 4300459.05 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н460О | - | - | - | 387932.32 | 4300460.87 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н461О | - | - | - | 387931.09 | 4300448.99 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н458О | - | - | - | 387947.57 | 4300447.20 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101014:52 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:4 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 8, Российская Федерация, городское поселение город Никольск |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:166**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н462О | - | - | - | 387914.52 | 4300415.91 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н463О | - | - | - | 387914.99 | 4300419.16 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н464О | - | - | - | 387921.01 | 4300418.34 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н465О | - | - | - | 387922.09 | 4300426.75 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н466О | - | - | - | 387916.09 | 4300427.51 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:166**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н467О | - | - | - | 387916.72 | 4300432.36 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н468О | - | - | - | 387909.35 | 4300433.26 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н469О | - | - | - | 387907.21 | 4300416.89 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н462О | - | - | - | 387914.52 | 4300415.91 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101020:166**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:6 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 5 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:168**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н470О | - | - | - | 387861.41 | 4300431.41 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н471О | - | - | - | 387862.28 | 4300439.57 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н472О | - | - | - | 387852.17 | 4300440.71 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н473О | - | - | - | 387851.24 | 4300432.48 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н470О | - | - | - | 387861.41 | 4300431.41 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101020:168 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:43 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 1 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:175**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н474О | - | - | - | 387876.59 | 4300454.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н475О | - | - | - | 387878.00 | 4300467.47 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н476О | - | - | - | 387869.85 | 4300468.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н477О | - | - | - | 387869.71 | 4300467.25 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н478О | - | - | - | 387863.74 | 4300467.94 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:175**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н479О | - | - | - | 387862.52 | 4300456.53 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н474О | - | - | - | 387876.59 | 4300454.93 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101020:175**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:44 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 2 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:186**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н480О | - | - | - | 387946.61 | 4300383.24 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н481О | - | - | - | 387947.60 | 4300393.87 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н482О | - | - | - | 387941.98 | 4300394.45 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н483О | - | - | - | 387942.28 | 4300398.80 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н484О | - | - | - | 387937.65 | 4300399.14 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:186**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н485О | - | - | - | 387936.22 | 4300384.17 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н480О | - | - | - | 387946.61 | 4300383.24 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101020:186**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:31 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 9 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:187**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н486О | - | - | - | 387979.26 | 4300356.41 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н487О | - | - | - | 387980.19 | 4300367.21 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н488О | - | - | - | 387971.06 | 4300368.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н489О | - | - | - | 387970.15 | 4300357.15 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н486О | - | - | - | 387979.26 | 4300356.41 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101020:187 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:36 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 16 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101020:202**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н490О | - | - | - | 387923.43 | 4300450.01 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н491О | - | - | - | 387924.69 | 4300462.43 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н492О | - | - | - | 387909.44 | 4300463.88 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н493О | - | - | - | 387908.09 | 4300451.51 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н490О | - | - | - | 387923.43 | 4300450.01 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101020:202 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101001:22 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101001 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, переулок Володарского, дом 6 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:34**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н614О | - | - | - | 387973.21 | 4300763.18 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н615О | - | - | - | 387974.30 | 4300773.13 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н616О | - | - | - | 387949.91 | 4300775.50 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н617О | - | - | - | 387948.90 | 4300764.52 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н618О | - | - | - | 387952.75 | 4300764.14 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:34**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н619О | - | - | - | 387952.85 | 4300765.37 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н620О | - | - | - | 387954.93 | 4300765.19 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н621О | - | - | - | 387954.81 | 4300763.95 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н622О | - | - | - | 387958.68 | 4300763.59 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н623О | - | - | - | 387959.08 | 4300767.22 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н624О | - | - | - | 387961.57 | 4300766.95 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н625О | - | - | - | 387961.26 | 4300763.40 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:34**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н626О | - | - | - | 387965.78 | 4300763.05 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н627О | - | - | - | 387965.89 | 4300764.05 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н614О | - | - | - | 387973.21 | 4300763.18 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:34**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:24 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 49 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:36**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н628О | - | - | - | 387933.05 | 4300533.07 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н629О | - | - | - | 387934.59 | 4300547.84 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н630О | - | - | - | 387933.39 | 4300547.97 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н631О | - | - | - | 387933.85 | 4300551.60 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н632О | - | - | - | 387928.78 | 4300552.19 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:36**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н633О | - | - | - | 387928.31 | 4300548.77 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н634О | - | - | - | 387921.84 | 4300549.54 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н635О | - | - | - | 387920.01 | 4300534.49 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н628О | - | - | - | 387933.05 | 4300533.07 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:36**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:22 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 48 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:37**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н636О | - | - | - | 387784.96 | 4300707.71 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н637О | - | - | - | 387786.24 | 4300722.73 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н638О | - | - | - | 387775.53 | 4300723.79 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н639О | - | - | - | 387774.84 | 4300716.54 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н640О | - | - | - | 387774.03 | 4300716.60 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:37**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н641О | - | - | - | 387773.38 | 4300708.77 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н636О | - | - | - | 387784.96 | 4300707.71 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:37**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:14 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 35 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:39**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н642О | - | - | - | 387789.92 | 4300727.24 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н643О | - | - | - | 387791.06 | 4300740.83 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н644О | - | - | - | 387776.59 | 4300742.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н645О | - | - | - | 387775.49 | 4300728.41 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н642О | - | - | - | 387789.92 | 4300727.24 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:39 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:1 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Конева, дом 37 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:40**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н646О | - | - | - | 387793.64 | 4300749.13 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н647О | - | - | - | 387795.05 | 4300763.09 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н648О | - | - | - | 387779.59 | 4300764.95 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н649О | - | - | - | 387778.01 | 4300750.88 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н646О | - | - | - | 387793.64 | 4300749.13 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:40 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:4 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Конева, дом 39 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0000000:275**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н650О | - | - | - | 387821.52 | 4300547.44 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н651О | - | - | - | 387823.53 | 4300561.76 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н652О | - | - | - | 387809.19 | 4300563.79 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н653О | - | - | - | 387807.13 | 4300549.59 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н650О | - | - | - | 387821.52 | 4300547.44 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0000000:275 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:30 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, дом 42 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:41**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н654О | - | - | - | 387778.95 | 4300648.39 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н655О | - | - | - | 387779.96 | 4300659.04 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н656О | - | - | - | 387779.26 | 4300659.11 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н657О | - | - | - | 387779.82 | 4300665.36 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н658О | - | - | - | 387769.55 | 4300666.44 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:41**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н659О | - | - | - | 387767.98 | 4300649.46 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н654О | - | - | - | 387778.95 | 4300648.39 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:41**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:16 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Конева, дом 31 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:62**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н660О | - | - | - | 387902.33 | 4300770.61 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н661О | - | - | - | 387903.45 | 4300779.49 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н662О | - | - | - | 387890.68 | 4300781.17 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н663О | - | - | - | 387889.56 | 4300772.29 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н660О | - | - | - | 387902.33 | 4300770.61 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:62 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:11 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 45 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:66**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н664О | - | - | - | 387846.96 | 4300774.05 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н665О | - | - | - | 387848.76 | 4300785.06 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н666О | - | - | - | 387832.59 | 4300787.67 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н667О | - | - | - | 387830.83 | 4300776.74 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н664О | - | - | - | 387846.96 | 4300774.05 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:66 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:13 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 41 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:68**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н668О | - | - | - | 387891.31 | 4300722.06 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н669О | - | - | - | 387908.67 | 4300720.20 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н670О | - | - | - | 387909.42 | 4300728.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н671О | - | - | - | 387892.11 | 4300729.90 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н668О | - | - | - | 387891.31 | 4300722.06 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:68 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:27, 35:16:0101002:9 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Павлова, дом 51 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:69**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н672О | - | - | - | 387840.29 | 4300544.36 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н673О | - | - | - | 387841.62 | 4300553.05 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н674О | - | - | - | 387831.28 | 4300554.67 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н675О | - | - | - | 387829.82 | 4300546.08 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н672О | - | - | - | 387840.29 | 4300544.36 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:69 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:5 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 44 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:70**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н676О | - | - | - | 387890.35 | 4300549.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н677О | - | - | - | 387891.72 | 4300562.87 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н678О | - | - | - | 387881.31 | 4300563.98 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н679О | - | - | - | 387881.58 | 4300566.75 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н680О | - | - | - | 387875.52 | 4300567.33 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:70**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н681О | - | - | - | 387875.30 | 4300564.63 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н682О | - | - | - | 387872.71 | 4300564.84 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н683О | - | - | - | 387871.30 | 4300551.42 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н684О | - | - | - | 387881.10 | 4300550.41 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н685О | - | - | - | 387880.78 | 4300547.70 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н686О | - | - | - | 387886.98 | 4300547.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н687О | - | - | - | 387887.32 | 4300549.84 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:70**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н676О | - | - | - | 387890.35 | 4300549.56 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:70**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:23 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 46 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:71**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н688О | - | - | - | 387783.28 | 4300672.39 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н689О | - | - | - | 387784.25 | 4300683.47 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н690О | - | - | - | 387775.82 | 4300684.46 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н691О | - | - | - | 387775.44 | 4300680.64 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н692О | - | - | - | 387771.13 | 4300681.04 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:71**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | н693О | - | - | - | 387770.43 | 4300673.65 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н688О | - | - | - | 387783.28 | 4300672.39 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:71**

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:15 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 33 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:72**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н694О | - | - | - | 387784.31 | 4300616.58 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н695О | - | - | - | 387785.55 | 4300631.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н696О | - | - | - | 387766.98 | 4300632.95 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н697О | - | - | - | 387765.62 | 4300618.60 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н694О | - | - | - | 387784.31 | 4300616.58 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:72 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:17 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 29 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:73**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н698О | - | - | - | 387789.75 | 4300786.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н699О | - | - | - | 387790.43 | 4300794.44 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н700О | - | - | - | 387780.45 | 4300795.27 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н701О | - | - | - | 387779.83 | 4300786.81 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н698О | - | - | - | 387789.75 | 4300786.03 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:73 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:2 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 41 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101002:74**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н702О | - | - | - | 387770.68 | 4300572.97 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н703О | - | - | - | 387771.46 | 4300580.44 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н704О | - | - | - | 387761.52 | 4300581.57 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н705О | - | - | - | 387760.71 | 4300574.00 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н702О | - | - | - | 387770.68 | 4300572.97 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101002:74 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:19 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Маршала Конева, дом 25 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

## Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура**
**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание**
**кадастровый номер (обозначение) : 35:16:0101001:82**

**Зона № -**

| Номер контура | Номера характерных точек контура | Существующие | | | Уточненные | | | Метод определения координат | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt ), м | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Координаты, м | | R, м | Координаты, м | | R, м | | | |
| | | X | Y | | X | Y | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | н706О | - | - | - | 387921.57 | 4300706.14 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н707О | - | - | - | 387922.17 | 4300712.08 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н708О | - | - | - | 387915.35 | 4300712.80 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н709О | - | - | - | 387914.72 | 4300706.90 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |
| - | н706О | - | - | - | 387921.57 | 4300706.14 | - | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | Mt = 0.1 , вычислено с помощью программного обеспечения EFT Field Survey |

| 2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 35:16:0101001:82 | | |
|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2 | Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 35:16:0101002:26 |
| 4 | Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства | 35:16:0101002 |
| 5 | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | Российская Федерация, 161440, Вологодская область, район Никольский, город Никольск, улица Володарского, дом 55 |
| | Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | - |
| | Дополнительные сведения о местоположении | - |
| 6 | Иные сведения | |

# Схема границ земельных участков

Масштаб 1:1800

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

## Схема границ земельных участков

| | |
|---|---|
| н1У | - Обозначение новой характерной точки |
| :1 | - Кадастровый номер земельного участка |
| :40 | - Уточняемый земельный участок |
| :139 | - Кадастровый номер здания |
| :78 | - |
| | - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |
| | - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Граница кадастрового квартала |
| | - Граница зоны с особыми условиями |